



LAMEL[®]
ROZDZIELNICE

ROZDZIELNICA SŁUPOWA ASTS

Rozdzielnice niskiego napięcia - dedykowane do następowych stacji transformatorowych w wykonaniu następowym i przystępowym.

- Wykonane z aluminium
- Stopień ochrony IP44/IK10




INFORMACJE O PRODUKCIE

Rozdzielnica ASTS przeznaczona jest do stosowania w słupowych stacjach transformatorowych. Zasilana bezpośrednio z transformatora umieszczonego na konstrukcji wsporczej na słupie energetycznym służy do dalszego rozdziału energii na poszczególne odbiory.

- przystosowana jest do montażu bezpośrednio do słupa energetycznego
- możliwość zastosowania kanału kablowego do dodatkowego podparcia konstrukcji
- prąd znamionowy szyn zbiorczych do 1250A,
- możliwość zakładania przekładników prądowych bez odkręcania aparatów listwowych
- zestaw pomiarowy z wykorzystaniem standardowego układu pomiarowego lub z wykorzystaniem

układu pomiarowego AMI 1N

- miejsce na montaż Zasilacza awaryjnego UPS
- pole zasilające wyposażone w rozłącznik listwowy
- pole agregatu wyposażone w rozłącznik listwowy
- możliwość montażu maksymalnie 7 rozłączników listwowych odpływowych
- drzwi po obu stronach obudowy dla łatwiejszej obsługi rozdzielnic
- daszki pełne i z przepustami kablowymi
- kanały kablowe dolne pełne lub z przepustami kablowymi



OBUDOWY DO ROZDZIELNICY ASTS

Symbol	Opis	Szerokość	Indeks
ASTS550	Obudowa rozdzielnic stacyjnej z daszkiem pełnym w standardzie	550 mm	71-30550
ASTS650		650 mm	71-34120
ASTS750		750 mm	71-30750
ASTS850		850 mm	71-30850

AKCESORIA DO ROZDZIELNIC ASTS:

Daszki



ASTS 550 - D0
ASTS 650 - D0
ASTS 750 - D0
ASTS 850 - D0



ASTS 550 - D1
ASTS 650 - D1
ASTS 750 - D1
ASTS 850 - D1



ASTS 550 - D2
ASTS 650 - D2
ASTS 750 - D2
ASTS 850 - D2

Pokrywy dolne



ASTS - PD1 - 0



ASTS - PD1 - 2X110



ASTS - PD1 - 2X160


DO ASTS 550



ASTS - PD2 - 0



ASTS - PD2 - 2X160



ASTS - PD2 - 3X110



ASTS - PD2 - 3X160

ASTS od 650 DO 850

Symbol	Opis	Indeks
ASTS-KK1-110	Kanał kablowy do rozdzielnic ASTS650-850 wysokość 110cm	71-34010
ASTS-WZN	Konstrukcja adaptacyjna do zawieszania o różnym rozstawie mocowań	71-97005
ASTS-KWS	Konstrukcja wsporcza słupowa	71-97010
ASTS-KK0-110	Kanał kablowy do rozdzielnic ASTS550 wysokość 110cm	71-34020
ASTS-PD2-0	Pokrywa dolna pełna do rozdzielnic ASTS650-850	71-34120
ASTS-PD2-2x110	Pokrywa dolna z otworami 2x110mm do rozdzielnic ASTS650-850	71-34121
ASTS-PD2-2x160	Pokrywa dolna z otworami 2x160mm do rozdzielnic ASTS650-850	71-34122
ASTS-PD2-3x110	Pokrywa dolna z otworami 3x110mm do rozdzielnic ASTS650-850	71-34123
ASTS-PD2-3x160	Pokrywa dolna z otworami 3x160mm do rozdzielnic ASTS650-850	71-34124
ASTS-PD1-0	Pokrywa dolna pełna do rozdzielnic ASTS550	71-34110
ASTS-PD1-2x110	Pokrywa dolna z otworami 2x110mm do rozdzielnic ASTS550	71-34111
ASTS-PD1-2x160	Pokrywa dolna z otworami 2x160mm do rozdzielnic ASTS550	71-34112
ASTS-LZ	Listwa ZGU	71-97030
ASTS-OPA	Oslona przepustu zasilania agregatowego	71-97006
ASTS75-P1	Zestaw pomiarowy z układem półpośrednim	71-95020
ASTS75-P1	Zestaw do montażu UPS 9C00-53241 do obudowy ASTS	71-97200

SKONFIGURUJ SWOJĄ ROZDZIELNICĘ ASTS:

ASTS

1

SZEROKOŚĆ
OBUDOWY

2

SZYNY

3

RODZAJ
POLA

1

SZEROKOŚĆ
OBUDOWY

550mm	550mm	650mm	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm
55	60	65	70	75	80	85	90

2

SZYNY

30x5	30x10	40x5	40x10	50x5	50x10	60x5	60x10	80x5	80x10
305	301	405	401	505	501	605	601	805	801

3

RODZAJ
POLA

Pole z szynami miedzianymi. Wykonanie proste	Pole z szynami miedzianymi. Wykonanie z szyną przekładnika	Pole z szynami miedzianymi. Wykonanie z szyną przekładnika + zasilanie z agregatu	Szyna przekładnika obniżona 60x10	Szyna przekładnika obniżona 40x10 dla przekładników 25x3	Zespół szyn ochronno neutralnej miedzianej	Zespół szyn ochronno neutralnej aluminiowej
--	--	---	-----------------------------------	--	--	---

PC1

PC2

PCA


PC3

PC25-3

PCN

PAN

KONTAKT



LAMEL Rozdzielnice Sp. z o.o.

ul. Gdańska 3,
83-330 Pępowo

Dział Ofertowy
oferty@lamel.com.pl

Dział Projektowy
projektowy@lamel.com.pl